



De beste onder de zon.

Voor de mooiste schaduw ter wereld.


Designschermen voor terras en balkon

markilux
De beste onder de zon



De beste onder de zon.
Voor de mooiste schaduw
ter wereld.

markilux







Ons design begint altijd met een duidelijke lijn en eindigt meestal met een Red Dot Design Award.

Ontspannen buitenleven

Uren van ontspannen genieten of samenzijn met familie en vrienden – dat zijn de kostbare momenten waarin uw leven zich buiten afspeelt. Designschermen van markilux zorgen niet alleen voor schaduw, ze bieden ook nieuwe mogelijkheden om van het leven te genieten. Ze bieden beschutting op warme dagen en zorgen voor een behaaglijke sfeer, ook als de zon al lang is ondergegaan. De keuze voor een designscherm van markilux is een keuze voor de beste kwaliteit “Made in Germany” – en voor veel onbezorgde uren in de buitenlucht.

markilux staat voor veelvoudig bekroonde Designs:



|Merk



|Website



|bijv. markilux MX-1



Terug naar de kern: Tijd. Vrij. Kwaliteit – Made in Germany.

Al ongeveer 50 jaar staat markilux voor de ontwikkeling en productie van hoogwaardige oplossingen op het gebied van zonwering. Designschermen van markilux onderscheiden zich door uitstekende kwaliteit, veelvoudig bekroond design en innovatieve technologie. De productie van scherm en doek onder één dak – dat is markilux “Made in Germany”. Het doel is om het buitenleven comfortabel en aangenaam vorm te geven. Met markilux tilt u uw favoriete plekje in de buitenlucht en uw vrije tijd naar een hoger niveau. **De beste onder de zon. Voor de mooiste schaduw ter wereld.**



markilux kwaliteit

Hoogwaardige materialen en een uitgebreid kwaliteitsbeheer zorgen ervoor dat elke markilux extreem duurzaam is. Als bedrijf zijn wij volgens DIN EN ISO 9001-normen gecertificeerd.



markilux functionaliteit

markilux verenigt innovatieve technologieën en slimme oplossingen tot topproducten. Door veelzijdige uitrustingsmogelijkheden en bedieningsvarianten kunt u uw designscherm van markilux geheel naar eigen wens uitbreiden.



markilux




markilux design

Het perfecte samenspel tussen vormgeving en functionaliteit maakt een scherm pas tot een designscherm van markilux. Wij zetten daarbij in op de jarenlange ervaring van ons interne ontwikkelingsteam en hun samenwerking met designers.

Member of  **Rat für Formgebung**
German Design Council


**german
brand
award
19**
product
brand
of the year



markilux service

De combinatie van een merkproduct met deskundig advies en vakbekwame montage ter plaatse maakt uw oplossing perfect. Gekwalificeerde markilux vakpartners garanderen u een uitgebreide service en persoonlijke contactpersonen bij u in de buurt.



Model

vanaf pagina 10

Design en functionaliteit in perfectie

Elk markilux designscherm combineert design, kwaliteit en techniek tot een unieke oplossing. Onder de veelheid aan modellen bevindt zich er zeker ook eentje die aan uw wensen qua functionaliteit voldoet en die perfect past bij de ambiance van uw terras.



Zonweringdoek

vanaf pagina 66

Grote veelzijdigheid in kleuren en dessins

Onze textielontwerpers verwerken actuele trends uit de inrichting, architectuur en kleur tot unieke zonweringdoek. Met meer dan 250 dessins biedt markilux u een keuze die zijn gelijke niet kent.




Bediening

vanaf pagina 74

Opties en extra's

Comfortabele bedieningstechniek, optionele verlichtingselementen en aanvullende extra's zoals warmtestralers laten geen wens on vervuld en zorgen ervoor dat er van het buitenleven kan worden genoten, ook als de zon eens een keertje niet schijnt.



Designschermen van markilux. Individualiteit over de gehele lijn.

Uw model uit 1 miljoen configuratiemogelijkheden

Uw designscherm van markilux is zo uniek als u het wilt. Uit meer dan 45 modellen, meer dan 250 tijdloze doekdessins en veelzijdige uitrustingsmogelijkheden stelt u dat scherm samen dat bij u past.

Met verlichtingsmodules, warmtestralers, slimme bedieningstechniek en andere aanvullende functies verrijkt een markilux uw buitenleven – op elk moment van de dag.

Uw markilux vakpartner staat u bij de keuze van uw persoonlijke designscherm graag met professionele raad en daad terzijde.




markilux 3D | App

Configureer en visualiseer de door u gewenste zonwering in real time aan uw woning en maak virtueel kennis met de vele details. Gemakkelijk en gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Een veelbelovend overzicht.

markilux cassetteschermen




MX_1

pagina 14



MX_1 compact

pagina 16



MX_6000

pagina 20

markilux cassetteschermen

Bij een ingedraaid scherm beschermt de cassette het doek en de technologie volledig tegen weer en wind.

Halfcassetteschermen en open schermen

Het doek is gedeeltelijk onbeschermd. Vooral geschikt voor toepassing bij weerbestendige terrassen en balkons.

Wind- en zichtbescherming

Bescherming aan de zijkanten door markilux tegen de zon, zachte wind en nieuwsgierige blikken.


Schermssystemen

Grote zonwering, vrijstaand of aan woningen waaraan om statische redenen geen montage van schermen mogelijk is.

Zonweringsdoeken en framekleuren . vanaf pagina 66


Bediening, opties en extra's vanaf pagina 74

Technische informatie vanaf pagina 82



MX_5010

pagina 22



MX_970

pagina 24



MX_3

pagina 26



MX_990

pagina 30



MX_3300


pagina 32



MX_1710

pagina 34


markilux halfcassettescherm



MX_1600


pagina 38

markilux open schermen




MX_930

pagina 40



MX_1700

pagina 42



MX_1300

pagina 44

markilux wind- en zichtbescherming



MX_format

pagina 46



MX_790

pagina 48

markilux schermssystemen



MX_pergola

pagina 52



MX_pergola compact

pagina 54



MX_planet

pagina 58



MX_markant

pagina 60



MX_syncra

pagina 62



MX_construct

pagina 64



Design is de kunst om
functie met schoonheid
te verbinden.



Cassetteschermen



LED-spots in het voorpaneel

Met de avond breekt de tijd van de kleine hoogtepunten aan.
 Bij de markilux MX-1 naar keuze naar onder en/of boven gericht.
 Ontdek andere verlichtings- en designopties op pagina 18.



reddot design award
 winner 2015

markilux Volant-plus

Het extra zonweringdoek in het uitvalprofiel beschermt met een druk op de knop
 tegen laagstaande zon en nieuwsgierige blikken.



MX_1



Cassettescherm

maximaal 700 × 437 cm,
bouwdiepte ca. 62 cm

Armtechnologie

Bionische pees

Opties

Volant-plus en veel
keuze aan verlichtings-
en kleuropties,
pagina 18

Kwaliteit heeft een prijs.
Meestal de eerste.

markilux MX-1

Al op het eerste gezicht maakt de markilux MX-1 indruk met haar uniek mix van vorm en functionaliteit. In ingedraaide toestand valt de conisch toelopende cassette met een diepte van 62 cm als luifel op, die uw gevel tegen invloeden van buitenaf beschermt. Uitgedraaid toont ze haar ware grootte. Dit designscherm is trendsettend op basis van talrijke technische innovaties en het meervoudig bekroonde design.

De markilux MX-1 creëert op elk moment van de dag een onvergelijkbare sfeer, waarvan u nu – en in de toekomst – onder de indruk zult zijn.


Zorgt overal voor de mooiste schaduw.

markilux MX-1 compact

De “compacte” markilux MX-1 met alle technische innovaties en met de voor markilux zo kenmerkende veelzijdigheid qua uitvoering. Ook zij biedt u een opzienbarende sfeerverlichting, glanzende LED-opties in cassette en uitvalprofiel evenals alle mogelijkheden voor kleurrentwerpen. De markilux MX-1 compact verschaft uw favoriete plekje in de tuin een bijzonder waardig aanzien. Vooral objecten met een no-nonsense-architectuur worden kundig ingevuld en in alle opzichten van de mooiste schaduw voorzien.



reddot design award
winner 2015



LED-spots in de cassette

De MX-1 compact zorgt overal voor de mooiste schaduw
– en ‘s avonds voor het juiste licht.

mx_1 compact



Cassettescherm
maximaal 700 × 415 cm,
bouwdiepte ca. 38 cm

Armtechnologie
Bionische pees

Opties
Volant-plus en veel
keuze aan verlichtings-
en kleuropties,
pagina 18

Het persoonlijke statement op elke gevel

De markilux MX-1 compact met een bouwdiepte van 38 cm is blikvanger, zon- en weersbescherming in één.

mx_1 | mx_1 compact Opties



Kleurencombinaties

Cassette en uitvalprofiel zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar en vrij te combineren.



LED-Line in het uitvalprofiel

Voor een sfeervolle en gelijkmatige verlichting na zonsondergang.



LED-spots in het uitvalprofiel

Schitterende lichtaccenten veranderen in de avond de ruimte onder het scherm in een perfecte ambiance.




LED-spots in de cassette/in het voorpaneel

Doelgericht spots instellen en genieten van de avonduren onder het scherm.



LED-sfeerverlichting

Een indrukwekkende blikvanger in de avonduren. Het verlichte uitvalprofiel is dimbaar en in vijf accentkleuren verkrijgbaar.



verkeerswit



licht ivoor



geel



rood



groen



markilux Volant-plus

Een druk op de knop is voldoende voor het creëren van een onvergelijkbare leefruimte buiten met de optionele bescherming tegen laagstaande zon en voor privacy. Volant-plus wordt standaard uitgerust met een RTS/io-motor en een markilux afstandsbediening.

Cassettescherm

maximaal 700 × 400 cm

Armtechnologie

Bionische pees

Opties

LED-spots in het uitvalprofiel,
eindkappen in roestvrij staal
weefsel,
randen in glanzend chroom,
Volant-plus,
volant,
gekoppeld scherm



DESIGNPREIS
2007
NOMINEE



reddot design award
winner 2006

LED-spots in het uitvalprofiel

Meer dan een decoratief hoogtepunt. Mooi vormgegeven, flexibel en energiezuinig verlicht de markilux 6000 uw favoriete plekje naar wens.

mx_6000



markilux Volant-plus

De verticale zonwering in het uitvalprofiel perfectieert uw persoonlijke bescherming tegen de zon en inkijk. Indien gewenst met motor of RTS/io-motor.



Variabele decoratieve elementen

Of we het nu hebben over eindkappen met roestvrij staal weefsel, verchromde uitvalprofielranden of bewust strak in een schermkleur – u kunt uw markilux topmodel nu volledig individueel ontwerpen.

In alle bescheidenheid: Germany's topmodel.

markilux 6000

Een designscherm met vele gezichten – het ene nog mooier dan het andere. U configureert uw individuele unieke exemplaar uit een brede selectie schermkleuren, decoratieve elementen en accessoires. De markilux 6000 maakt indruk met ideale verhoudingen en indrukwekkende technische waarden. Daarbij scoort het scherm altijd. Haal Germany's topmodel in huis.

Cassettescherm

maximaal 700 × 400 cm

Armtechnologie

Dubbele ketting,
optioneel: bionische pees

Opties

Glanzende chroomelementen,
Volant-plus,
volant,
gekoppeld scherm



MX_5010

Bij elk gezin thuis. Op elk terras op z'n plek.

markilux 5010

In een handomdraai, indien gewenst met een druk op de knop of via slimme bediening per app, scoort de markilux 5010 bij het uitdraaien punten voor wat betreft de sympathie van het hele gezin. Als gekoppeld scherm met maximaal drie naast elkaar gemonteerde systemen vinden bovendien alle vrienden en gasten een gezellig plekje in de grootse schaduw. Het multitalent nodigt tot een ontspannen samenzijn uit en maakt van elk uur een feest voor het hele gezin.



Glanzende chroomelementen

Optioneel een glanzend accent: de verchromde eindkappen aan het uitvalprofiel. Desgewenst voert een wandaansluitprofiel regen via het scherm af.



markilux Volant-plus

Geniet in uw vrije tijd ook bij laagstaande zon op het terras.

Juist voor mensen die van een mooi geheel houden.

markilux 970

Zelfbewust belichaamt de markilux 970 een grootstedelijke levensstijl. De duidelijke en slanke uitstraling maakt het scherm tot een passend model voor de liefhebbers van een strakke elegantie. Verlichtingselementen, veelzijdige opties en het variabel vorm te geven uitvalprofiel geven uiteindelijk elke markilux 970 dat individuele extra.

Kort samengevat – alleen al vanwege het rechte lijnige design – afgeronde zaak.



Ontwerpveelzijdigheid

De frame- en frontpaneelkleuren zijn vrij te combineren. Het frontpaneel is ook verkrijgbaar in drie extra geanodiseerde accentkleuren: zilver, brons of zwart.



markilux Volant-plus

Voor meer bescherming tegen nieuwsgierige blikken en laagstaande zon: Het optionele verticale scherm in het uitvalprofiel zal uw enthousiasme wekken.



LED-verlichting

LED-spots aan of LED-Line in de cassette zorgen in de avonden voor een stijlvolle ambiance.



mx_970



Cassettescherm

maximaal 600 × 300 cm

maximaal 500 × 350 cm

Armtechnologie

Bionische pees

Opties

LED-Line in de cassette,
LED-spots onder de cassette,
kleurcombinatie naar keuze,
gekleurde frontpanelen,
Volant-plus



Cassettescherm

maximaal 600 × 300 cm

maximaal 500 × 350 cm

Armtechnologie

Bionische pees

Opties

LED-Line in de cassette,
LED-spots onder de cassette,
kleurcombinatie naar keuze,
kleurrijke frontpanelen en
eindkappen, pagina 28



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2020



INNOVATIVE
ARCHITECTURE
best of best

MX_3

Het scherm met rondingen maar ook rechte lijnen.

markilux MX-3

Mooi vormgegeven rondingen, duidelijke belijning, een fascinerend kleurenspectrum – dat zijn de inhoudelijke kenmerken van de markilux MX-3. De kleurkeuze van het rond lopende front-paneel biedt een unieke ontwerpveelzijdigheid en doet de harten van terras- en balkonbezitters sneller slaan. In gesloten toestand maakt het scherm indruk met zijn harmonieuze look, geopend ontplooit ze volledig haar technische superioriteit.



Het nieuwe licht in de schermenhemel

Het mooiste plekje onder de zon – ook 's avonds.
Ideaal voor de mooiste uurtjes in de buitenlucht.




Duidelijke belijning. Rondom.

Wie van mooi vormgegeven rondingen in symbiose met een rechthoekig design houdt, zal de markilux MX-3 zeker bevallen.




Onze special architecture edition




Zwavelgeel

RAL 1016 | 5215 | 32471 *



Rood-oranje


RAL 2001 | 5229 | 30912 *



Verkeersrood


RAL 3020 | 5204 | 31003 *

© RAL Bonn 2020




Geelgroen

RAL 6018 | 5204 | 32506 *




Purperviolet

RAL 4007 | 5204 | 31054 *




Parelwit

RAL 1013 | 5233 | 30937 *



Parelmuisgrijs

RAL 7048 | 5229 | 31487 *




Agaatgrijs

RAL 7038 | 5215 | 31592 *

Kleur en plezier onbegrensd

De markilux MX-3 houdt rekening met de veranderende tijden. Niet alleen door het toonaangevende ontwerp, maar vooral ook door de mogelijkheid om het design-scherm qua kleuren individueel vorm te geven.

Die markilux framekleuren en acht extra accentkleuren voor het rondom lopende frontpaneel zijn standaard vrij te combineren en op aanvraag ook met een qua kleur afgestemd advies voor het zonweringdoek verkrijgbaar. Voor nog meer individualiteit zijn framekleur en doek ook in RAL-kleur leverbaar.



* Frontpaneel | Framekleur | Doekdessin

mx₃ Opties



Perfect. Rondom.

Of het nu gaat om sfeervolle verlichting met LED-Line of gerichte lichtaccenten met LED-spots – echte highlights met profiel ontdekt u bij uw markilux vakpartner en op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)

Zorgt met zijn eenvoud voor zorgeloze stemming.

markilux 990

Klein, maar doeltreffend! U zult verrast zijn, hoeveel technisch raffinement er in deze slechts 125 mm dikke cassette zit. Haar compacte constructie met het u-vormige uitvalprofiel, waarin knikarmen en zonweringdoek verdwijnen. Een indrukwekkende hellingshoek tot wel 70 graden bij plafondmontage maken haar bijzonder geschikt voor kleinere terrassen en balkons. Door deze voordelen kunt u met gemak van vele zorgeloze uurtjes in de mooiste schaduw genieten.



Eindkappen in glanzend chroom

Dat beetje extra voor uw markilux 990.



Wandaansluitprofiel

Dit slanke aluminium profiel in schermkleur dicht de kier tussen scherm en wand. Regen wordt onopvallend via het scherm afgevoerd.



MX_990



Cassettescherm
maximaal 500 × 300 cm

Armtechnologie
Dubbele ketting,
optioneel: bionische pees

Opties
Eindkappen in glanzend chroom,
volant

Cassettescherm
maximaal 700 × 400 cm

Armtechnologie
Bionische pees

Opties
volant,
gekoppeld scherm




MX_3300



Hoekige vorm

Door een passende inbouw in een nis, plafond of muur integreert de markilux 3300 perfect in de architectonische ambiance.



Die komt graag groots tevoorschijn.
Met alles erop en eraan.

markilux 3300

Kan een zonscherm optisch niet met de architectuur van het huis één worden? De markilux 3300 bewijst het tegendeel. Afhankelijk van de bouwconstructie verdwijnt het designscherm met het gladde uitvalprofiel volledig in de wand of passend in een nis. Uitgedraaid toont het met maximaal 700 x 400 cm wat het in zich heeft. Ook nog grotere oppervlakken kunnen van schaduw worden voorzien met een gekoppeld scherm uit maximaal drie enkele schermen naast elkaar. Ontdek hoe mooi praktisch kan zijn, en laat bij u thuis de markilux 3300 groots tevoorschijn komen.



Schittert door grote prestaties. En mooi vormgegeven details.

markilux 1710

De markilux 1710 interpreteert de klassieke vorm van het zonnescherm op actuele wijze. De zichtbare draagbuis versmelt organisch met de ronde cassette tot een elegant designobject. Vanwege haar vorm en haar tijdloos mooie glanzende chroomelementen blinkt de markilux 1710 op bijna elk terras uit door grote prestaties en mooi vormgegeven details.



Glanzende chroomelementen

Zijkappen bijpassend in schermkleur of bewust benadrukt in elegant glanzend chroom. Dit scherm kan gewoon alles hebben.



markilux 1710 stretch

Voor grote prestaties op smalle terrassen, balkons en nissen: met twee kruisende armen kunnen ook schermen met weinig breedte ver worden uitgedraaid.



MX_1710



Cassettescherm
maximaal 700 × 350 cm

Armtechnologie
Bionische pees


Opties
Glanzende chroomelementen,
volant,
gekoppeld scherm,
stretch



German
Design Award
NOMINEE 2014



reddot design award
winner 2012



Goede **techniek** is de inspanning
om inspanning te besparen.



Halfcassetteschermen | Open schermen | Wind- en zichtbescherming

Eén van de mooisten. In de wijde omtrek.

markilux 1600


Voor haar harmonieuze, halfronde vormtaal werd ze bekroond met de IF product-design award. Maar ook uitgedraaid staat ze behoorlijk haar mannetje. Als halfcassetteschermbeschermer is de markilux 1600 een naar onderen geopend zonneschermbeschermer. De cassette draait mee met de hellingshoek, zodat het uitvalprofiel haarfijn sluit en beschermt zo het doek tegen regen.

Een blik om u heen bevestigt het: die van u is vermoedelijk de mooiste in de hele omtrek.



Glanzende chroomelementen

Onderstrepen de vormtaal van uw markilux 1600 glansrijk – aan uitvalprofiel en draagbuis.



markilux Volant-plus

Met het extra zonweringdoek in het uitvalprofiel van de markilux 1600 bant u de laagstaande zon en nieuwsgierige blikken gewoon uit.



mx_1600



Halfcassettescherm
maximaal 710 x 400 cm

Armtechnologie
Dubbele ketting,
optioneel: bionische pees

Opties
LED-spots in het uitvalprofiel,
eindkappen in glanzend chroom,
Volant-plus,
volant,
gekoppeld scherm,
stretch



Verlichtingsopties

Draaibare en dimbare spots in het uitvalprofiel
staan garant voor sfeervolle avonden.

Open scherm
maximaal 500 × 300 cm

Armtechnologie
Dubbele ketting

Opties
Volant



reddot design award
honourable mention 2009



Volant

Dit open scherm verkrijgt individuele charme met het extra sierdoek aan het uitvalprofiel.

MX_930

Met de neiging tot perfectie. Beweegt. Anders.

markilux 930

Dit open scherm beweegt anders. Bij het indraaien zwenkt de markilux 930 zich in horizontale positie en verdwijnt harmonieus onder het plafond. Uitgedraaid kan de hellingshoek tot maximaal 80 graden bedragen – het scherm kan, indien gewenst, bijna verticaal hellen. De beweeglijke markilux 930 is perfect voor alle balkons en dakoversteken, die extra bescherming van zonweringdoek en techniek overbodig maken. Uw nieuwe schaduwverzorger buigt voor de zon – zodat u ook bij laagstaande zon kunt genieten van uw welverdiende vrije avond.



Zwenkmechanisme

Ingedraaid verdwijnt het slechts 122 mm dikke scherm onopvallend onder het plafond. Pas bij het uitdraaien helt de markilux 930 in de gewenste hoek.

Even helemaal open en heerlijk.

markilux 1700

Wanneer u ook maar wilt genieten van het leven in de buitenlucht, tovert het open designscherm markilux 1700 aangename schaduw op terras of balkon. Het organische ontwerp zorgt voor een elegant en tijdloos effect. Door de stabiele draagbuisconstructie en de mogelijkheid om tot maximaal drie schermen aan elkaar te koppelen, kan het zelfs grote oppervlakken probleemloos van schaduw voorzien. Geniet met zoveel openheid van een goede sfeer.



markilux 1700 stretch

Open voor smalle toepassingsgebieden. Met twee kruisende knikarmen voor meer uitval dan breedte.




Glanzende chroomelementen

Zowel de open markilux 1700 als de markilux 1710, haar gesloten tegenhanger, kunnen naar wens worden aangekleed met glanzende eindkappen.





mx_1700



Open scherm
maximaal 700 × 400 cm

Armtechnologie
Bionische pees

Opties
Glanzende chroomelementen,
volant,
gekoppeld scherm,
stretch



German
Design Award
NOMINEE 2014



reddot design award
winner 2012



Aluminium beschermkap

Beschermt het doek tegen vuil en vocht.



Aandrijving hellingshoekverstelling

Hoekverandering van 4 tot 85° via draaistangbediening.



Volant

Het sierdoek verbergt en beschermt de knikarm-techniek als het scherm ingedraaid is.



Maak een keuze uit de standaardframekleuren verkeerswit, RAL 9016, en blank aluminiumkleurig, RAL 9006, of als extra optie een RAL-kleur naar wens.

MX_1300

Zo mooi kan eenvoudig zijn.

markilux 1300

Het scherm is robuust, betrouwbaar en voldoet aan alle eisen die aan een goed scherm worden gesteld. Met de optionele hellingshoekverstelling bepaalt u de hoek waarin het doek u en uw dierbaren tegen de zon beschermt. Ook naar wens: Volant-plus, het uitdraaibare doek aan het uitvalprofiel voor bescherming tegen laagstaande zon en inkijk. Zo mooi kan eenvoudig zijn! En zo eenvoudig perfecte zonwering.



Open scherm
maximaal 700 x 400 cm

Armtechnologie
Dubbele ketting

Opties
Volant-plus,
volant,
aandrijving hellingshoekverstelling,
aluminium beschermkap,
gekoppeld scherm

markilux Volant-plus

Geniet ook bij een laagstaande zon op het terras van uw vrije tijd.



Begrenzing van het terras

Wind- en zichtbescherming uw buitenruimte en een beroep op de gezelligheid in de textiele ambiance.



Een solitair statement

In de buitenlucht als bescherming tegen nieuwsgierige blikken. Nog nooit waren de mogelijkheden veelzijdiger of was de privésfeer aangenamer.



Ingekaderd, grenzeloos en flexibel

Het gepatenteerde klemsysteem houdt het zonweringdoek op spanning. De afzonderlijke grondframes kunnen onbegrensd modulair worden uitgebreid en naar wens als slide-element in het schermstelsel worden verschoven.



mx_format



Wind- en zichtbescherming

Afzonderlijk element maximaal 300 × 250 cm,
kan onbegrensd worden uitgebreid,
slide-schuifelement, maximaal 130 × 250 cm

Opties

Driehoekoplossingen
voor schersystemen van markilux,
slide,
panoramaraam

Element van een schersysteem

Verticale bescherming, perfect op schersystemen van markilux afgestemd, op
aanvraag als slide-variant met verschuifbare elementen en panoramaraam mogelijk.

Het leven heeft veel mooie kanten.
Uw terras ook.

markilux format

U kunt muren optrekken om u tegen ongewenste blikken van anderen te beschermen
– of u creëert met textiel een gezellige sfeer in uw eigen tuin.

Met markilux format is niets onmogelijk en u kunt kiezen uit meer dan 250 dessins.



De elegante manier om uw burens uw privéleven te laten zien.

markilux 790

Er zijn maar weinig zitplaatsen buiten die aan alle zijden worden beschermd tegen zon, wind en ongewenste blikken. Daarom hoort het slanke markilux zijdscherm er voor een sfeer-
vol leven op balkon of terras gewoon bij. Het kan door middel van een greep snel worden uitgetrokken en staat altijd paraat wanneer u het nodig hebt en wanneer u er zin in hebt.

Zijscherm

Uitval: maximaal 450 cm

Hoogte: 90 – 250 cm

Opties

Afschuining,
mobilfix (tot 213 cm hoogte),
diverse houders



Schuine snede

Het optioneel schuin afgesneden doek past zich aan de hellingshoek van uw markilux scherm aan. Er ontstaat een mooie, gesloten bescherming tegen wind, laagstaande zon en u hebt privacy.



MX_790



mobifix

De beweegbare houder met granieten plaat staat vast, waar u het wilt.



Diverse houders

markilux biedt u de passende bevestigingsmogelijkheid voor elke montagesituatie.

Voor elke uitdaging
de juiste oplossing.
Met hoogwaardige producten.



Schermsystemen

Schermstelsel

maximaal 600 × 450 cm

maximaal 500 × 600 cm

Opties

Volant-plus,
wind- en zichtbescherming,
veelzijdige comfort- en
ontwerpties,
pagina 56



markilux Volant-plus

Het optionele verticale scherm aan het uitvalprofiel blokkeert
gewoon de laagstaande zon en ongewenste blikken.

Voor eenieder met grootse plannen bij weer en wind.

markilux pergola

Voor wat betreft bescherming tegen zon en weer en wind komt u met de markilux pergola erg goed voor de dag. Het schermstelsel op slanke staanders en met zijdelingse geleiders zorgt met een uitval van maximaal 6 meter voor veel schaduw. Daarbij trotseert de markilux pergola weer en wind tot windkracht 6 (windweerstandsklasse 3). Met markilux Volant-plus en veelzijdige verlichtingsopties en staandervarianten hebt u alle mogelijkheden om uw favoriete plekje buiten naar wens vorm te geven. Hoe krachtig de zon ook schijnt of van waar de wind ook komt: Met uw markilux pergola bent u er altijd klaar voor.



Gekoppeld scherm

Voor iedereen die nog meer schaduw wil:
Er kunnen tot vijf markilux pergola's worden gekoppeld.



Gesloten cassette

Het doek verdwijnt volledig in de cassette en is goed beschermd. Nog mooier dan de uitstraling is echter dat de techniek van de markilux pergola perfect functioneert.



markilux tracfix

Eén van de vele verfijningen van markilux: de zijdelingse doekgeleiding zonder spleet tussen doek en geleider. Voor een mooiere totale uitstraling en een betere windstabiliteit.



markilux Volant-plus

In een handomdraai de laagstaande zon en nieuwsgierige blikken wegtoveren.



Random gelukt

De hoekige compacte cassette beschermt het zonweringdoek rondom.





Stabiel. Overal. Voor iedereen.

markilux pergola compact

In de pergola compact wordt de gracieuze vorm van de klassieke pergola met het meest moderne productdesign en de meest geraffineerde techniek verenigd. Het compacte, ruimtebesparende schermstelsel op slanke staanders en met zijdelingse geleiders, die het doek steeds op spanning houden, is ideaal voor kleinere terrassen. De pergola compact nodigt uit tot verpozen en ontspannen. Een aantrekkelijke en functionele bescherming tegen de zon. Overal. Voor iedereen.



Schermstelsel
maximaal 450 × 400 cm

Opties
Volant-plus,
wind- en zichtbescherming,
veelzijdige comfort- en
ontwerpopaties,
pagina 56



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



reddot design award
winner 2017

Altijd in het mooiste licht

Highlights met LED-spots onder de cassette of LED-Line in de cassette, aan de geleiders en/of in de verlichtingsbuis garanderen onbezorgde uurtjes in de buitenlucht – ook als de zon al lang is ondergegaan.



markilux sundrive

Geïntegreerd zonnepaneel voor de aandrijving van de afstandsbediende motor van de Volant-plus voor de markilux pergola. Bij een uitgedraaid scherm vormen uitvalprofiel en geleiders een precies passende optische afsluiting.

Inschuifbare staander

Voor een betere regenwaterafvoer is de voorste staander van de markilux pergola in een handomdraai afhankelijk van de grootte tussen 20 en 40 cm inschuifbaar. Indien gewenst met motor.

LED-Line

Licht om te lezen of om gezellig bij elkaar te zitten, naar keuze in de geleiders en/of in de doekondersteuningsbuis, verandert nacht in dag.



Vierkante staanders

Als alternatief voor ronde staanders voldoen de vierkante staanders aan het verlangen naar duidelijke hoekige vormen.

Verzwaringskisten

Ze geven de markilux pergola degelijke steun in gevallen waarbij het niet mogelijk of niet gewenst is de voorste staanders in het fundament te bevestigen.

Roestvrij stalen handzwengel

Breng de inschuifbare staander in een handomdraai op de gewenste hoogte. Optioneel met motor.

LED-spots aan de doekondersteuningsbuis

Voor een perfecte accentverlichting in de avonden. Natuurlijk draai- en dimbaar.



markilux Volant-plus

De verticale bescherming tegen zon en nieuwsgierige blikken – tot een hoogte van maximaal 230 cm – creëert een leefruimte in de buitenlucht met een bijzondere sfeer.

Schersysteem

afhankelijk van het model
maximaal 600/610 × 300 cm
maximaal 500/510 × 350 cm

Armtechnologie

afhankelijk van het model

Opties

afhankelijk van het model,
flex tot 335 graden draaibaar



flex-variant

De markilux planet flex kunt u draaien zoals u dat wilt: tot 335 graden met de Easy Go-hendel.



Draait altijd om uw behoeften.

markilux planet

Parasol en zonnescerm in één – en een blikvanger, die uw ruimte buiten perfect van schaduw voorziet. Het scherm markilux planet beschermt betrouwbaar tegen zonnestralen, is uiterst stabiel en ondanks dat beweegbaar. Met de Easy Go-hendel kunt u in de flex-variant het scherm eenvoudig tot maximaal 335 graden draaien – zodat u de schaduw altijd daar hebt waar u die wenst. De slanke kolom draagt het gewenste markilux designscherm met gemak. Een samenspel van functionaliteit en design, dat indruk maakt. De markilux planet bewijst des te meer, dat het bij markilux alleen om uw behoeften draait.



markilux Volant-plus

De in- en uitdraibare bescherming tegen zon, nieuwsgierige blikken in het uitvalprofiel laat u genieten van de laagstaande zon en zorgt ervoor dat u gevrijwaard bent van storende blikken.




Schermstelsysteem

Maximale afstand tussen de staanders tot 600 × 600 cm met twee individueel uitschuifbare schermen; met 1 scherm tot 300 × 600 cm, totale hoogte 260 cm, speciale hoogten mogelijk

Opties

LED-verlichting, wandaansluiting, verticale cassetteschermen, wind- en zichtbescherming, panoramaraam, warmtestralers



Wat u maar wilt – dat beetje extra

Voorzien van warmtestralers of van sfeervolle verlichting met LED-spots of LED-Line: de markilux markant voldoet aan alle eisen om u zich in de buitenlucht thuis te laten voelen.



Verschillende vormen en functies

Vrijstaand of geïntegreerd in de bestaande architectuur. De markilux markant overtuigt en inspireert in elke vorm. Meer informatie krijgt u bij een markilux vakpartner bij u in de buurt of op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)



Daarom verschijnen er regenbogen.

markilux markant

Het vrijstaande schermstelsel markilux markant is een zon-, regen- en windbeschermer die individueel kan worden ingepland. Het geïntegreerde scherm verleent het stelsel een textiellook en biedt een grote mate van individuele kleurvormgeving met het oog op een aangename sfeer. Dit ontwerp biedt bescherming, geborgenheid, vrijheid, comfort en heeft een puristische design.



Uw eigen plek buiten

Met verticale schermen en de wind- en zichtbescherming van de markilux markant creëert u uw buitenruimte.



markilux syncra uno

Twee voeten, één scherm. Geen probleem!
De markilux syncra uno bewijst ook met één
“vleugel” een stabiele luchtsituatie.



markilux syncra pergola

Met de extra staanders en de zijdelingse tracfix
doekgeleiding biedt deze variant bijzondere voordelen
qua grootte en windstabiliteit.



Uitvoerige informatie

Ontdek alle mogelijkheden van de markilux syncra bij uw plaatselijke markilux vakpartner en op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)

Schermstelsysteem

afhankelijk van het model tot 60 m²,
als gekoppeld scherm ook groter

Armtechnologie

afhankelijk van het model

Opties

afhankelijk van het model,
uno (slechts één scherm/pergola),
flex (met verzwaringkisten),
ronde of rechthoekige staanders,
verlichting, warmtestralers,
voetafdekkingen,
gekoppeld scherm



markilux syncra flex

Verzwaringkisten maken opstellen mogelijk zonder
betonnen fundament op de bouwplaats.

Die staat voor u op eigen benen.

markilux syncra

Ruime schaduw – precies daar waar u die nodig hebt. Dat belooft de markilux syncra. En die belofte houdt ze ook. Als enkel scherm voorziet ze in een schaduw van maximaal 60 m²; als gekoppeld scherm zijn ook grotere oppervlakken geen probleem.

Dit vrijstaande schermstelsysteem staat in de ware zin van het woord op eigen benen. Twee staanders – naar keuze rond of rechthoekig – en een massieve dwarsverbinding zorgen voor een extreme stabiliteit. Afhankelijk van de eisen worden er één of twee knikarmschermen of markilux pergola's gemonteerd. Het systeem wordt in de bodem verankerd ("fix") of met verzwaringkisten geplaatst ("flex").

Voor welke variant u ook kiest, op de markilux syncra kunt u bouwen.

Wanneer het ook een beetje meer mag zijn.

markilux construct

Er zijn situaties waarin een standaardmodel niet voldoende is om aan de bijzondere eisen te voldoen. In die situaties zijn er systeemoplossingen nodig. Het schermstelsel markilux construct is uiterst veelzijdig en flexibel. Verschillende modules worden met verschillende schermen verenigd tot een echt schermenlandschap. Qua afmetingen hoeft u geen compromissen te sluiten. U hebt de keuze tussen ronde en vierkante kolommen. En ook het assortiment aan accessoires is indrukwekkend. De markilux construct kan moeilijk omschreven worden: u moet het scherm bij u in de tuin ervaren.

Schermsysteem

bijna onbegrensd door modulair en flexibel framesysteem

Opties

afhankelijk van het model, verticale cassetteschermen, wind- en zichtbescherming, panoramaramen, ronde of hoekige kolommen, verlichting, warmtestralers, voetafdekkingen



Designschermen naar keuze

Verschillende schermen voor glazen overkappingen en knikarmschermen zijn mogelijk en worden naar wens met verticale maar ook met zijschermen gecombineerd.



Uitvoerige informatie

Neem contact op met uw plaatselijke markilux vakpartner of laat u inspireren op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)



Elegant doek
in de mooiste kleuren.




Zonweringdoeken | Framekleuren



sunsilk

Briljante glans. Oppervlak glad als zijde.
Onmiskenbare helderheid.



sunvas

Zachte glans. Fluwelige grip.
Textiel karakter en natuurlijke uitstraling.



specials

Half transparante, warmtereflecterende, luchtdoorlatende, waterdichte en vlamvertragende doeken.



markilux visutex-collectie 50/4/me

Geïnspireerd door mode, architectuur, kleur en natuurlijke effecten. 50 innovatieve stoffen zorgen voor uw persoonlijke magische schermhemel. Dit met de kwaliteiten sunsilk en sunvas – exclusief en alleen bij markilux.

markilux zonweringdoeken. De mooiste stof tussen hemel en aarde.

Unieke doeken zorgen voor bijzondere sferen

Het zijn de kleur en het karakter van het zonweringdoek die voor een bijzondere sfeer zorgen. Kleurnuances, patronen en structuureffecten zorgen afhankelijk van helderheid en kleur voor het speciale effect. Als toonaangevende fabrikant van hoogwaardige zonweringdoeken met bijna 100 jaar ervaring in de productie van textiel, biedt markilux een ongekennde veelzijdigheid. Het markilux textielteam ontwikkelt steeds nieuwe dessins, die de actuele trend volgen en zich onderscheiden door tijdloosheid. Onder de meer dan 250 dessins in thematisch afgestemde kleurenwerelden vindt u uw meest persoonlijke mooiste stof tussen hemel en aarde.



markilux doekzoeker

Het mooiste doek voor uw designscherm ontdekt u onder de meer dan 250 doekdessins bij uw markilux vakpartner of op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)



| markilux visutex



| markilux perfortex



Zo mooi kan functioneel zijn


Bij de productie van onze zonweringsdoeken sunsilk en sunvas laten wij niets aan het toeval over. Met de in eigen huis ontwikkelde coating geven wij het textiel de finishing touch. Dat geeft onze zonweringsdoeken een bijzonder lange levensduur en de benodigde weerstand tegen regen, licht en temperatuurschommelingen. Gecertificeerd volgens de Oeko Tex-norm 100 zijn ze gegarandeerd vrij van gevaarlijke kleurstoffen of chemicaliën.

Alle markilux zonweringdoeken van sunsilk en sunvas bieden bovendien met UPF 50+ de hoogst mogelijke bescherming tegen UV onder een scherm. De huideigen beschermingsfactor wordt met meer dan het 50-voudige ondersteund. Zo kunt u zorgeloos genieten van zonnige dagen.



Zelfreinigend effect

Waterdruppels nemen vuildeeltjes op en parelen van het doek af (minimale hellingshoek van het scherm van 14 graden nodig). Voor jarenlang plezier van mooi textiel.




Verlijmde zonweringsdoeken

De ultrasone verlijmingstechniek zorgt voor een homogene uitstraling. De uitstekende water-, licht- en temperatuurbestendigheid verlengt de levensduur van het doek.



Licht-, weer- en kleurbestendigheid

Geverfde hightech garens en een hoogwaardige afwerking van het doek, in eigen huis gerealiseerd, staan garant voor de mooiste schaduw ter wereld.




De mooiste stof tussen hemel en aarde

Made in Germany. Made by markilux. Alle zonweringsdoeken worden bij markilux zelf in Duitsland ontwikkeld, geproduceerd en getest. Ontdek alle dessins op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)



Verkeerswit

RAL 9016




Crèmewit-structuur

5233




Blank aluminiumkleurig

RAL 9006




Steengrijs-metallic

5215



Antraciet-metallic

5204



Grijsbruin

te vergelijken met RAL 8019



Havannabruin-structuur

5229



RAL-kleur naar wens

© RAL Bonn 2020





Dat zien we graag. Genuanceerd.

markilux schermkleuren

De framekleur van het scherm vult het kleureffect van het doek aan en creëert een ideale verbinding met de architectuur. Van verschillende wit-nuances tot tijdloos elegant antraciet hebt u de keuze uit een groot aantal kleuren. U wilt een heel bepalend kleuraccent zetten?

Geen probleem! Wij maken graag het scherm van uw dromen volgens uw persoonlijke kleurenwens.

Het maakt niet uit voor welke framekleur u kiest, een hoogwaardige poedercoating wordt gegarandeerd.

Passend bij elke architectuur en uw wensen

Alle markilux schermkleuren worden zonder meerprijs geleverd.*

Wij maken naar wens graag speciale kleuren volgens RAL.

* markilux 1300 alleen verkeerswit, RAL 9016, en blank aluminiumkleurig, RAL 9006

De schoonheid
zit niet in de grootte,
maar in de details.



Bediening | Opties | Extra's

markilux bedieningsgemak. Maak het u makkelijk. En comfortabel.

Voor de hoogste eisen en alle weersomstandigheden

U hebt de keuze: handmatige bediening – indien gewenst met servo-ondersteuning –, aandrijving met motor of RTS/io-motor met afstandsbediening zijn afhankelijk van het model mogelijk. Optioneel zorgen zon-, wind- en regensensoren voor intelligente aansturing van uw markilux designscherm. Of u bedient het rechtstreeks, bijvoorbeeld onderweg met smartphone of tablet.

Uw markilux vakpartner staat u bij alle vragen met betrekking tot het bedieningsgemak van markilux met raad en daad terzijde en legt u graag uit waarom schermmotoren met markilux silentec-technologie ongehoord goed zijn.

Leverbaar afhankelijk van het model



Slimme bediening

Creëer uw persoonlijke sfeer op het terras met scherm, licht, warmte, enz., heel eenvoudig per smartphone of tablet – vanuit de ligstoel of wanneer u onderweg bent.



markilux afstandsbediening

Zo eenvoudig kan comfort zijn. Scherm, Volant-plus, licht en warmte met één druk op de knop.



silentec-motor

Ongehoord zacht. Vermindert het lawaai van het in- en uitdraaien van gemotoriseerde schermen met een veelvoud. Leverbaar afhankelijk van het model.



markilux vibrabox

Intelligent, fijngevoelig, onafhankelijk van elektriciteit. Reageert op schommelingen en zorgt ervoor dat, in overeenstemming met de belasting door de wind, het scherm wordt ingedraaid.



Zonne- en windsensor

Volgens de actuele weersomstandigheden zorgt de intelligente bediening voor het automatisch in- en uitdraaien van het scherm.



Zonnesensor

Intelligente bediening van uw scherm, afhankelijk van de binnenkomende straling van de zon. Geen stroomvoorziening nodig vanwege bediening via zonnecellen.




Regensensor

Bij neerslag draait het scherm automatisch in. Het zonweringdoek wordt door de intelligente aansturing veilig beschermd.



LED-Line in de cassette

Sfeervol licht in de vorm van een in de cassette geïntegreerde LED-Line. Ingetogen en onopvallend overdag. 's Avonds stralend en gezellig.



LED-spots

Onder de cassette of in het uitvalprofiel: draai- en dimbare LED-spots zorgen 's avonds voor de beste sfeer op uw terras.



stretch

De perfecte oplossing voor smalle nissen, terrassen of balkons. Met twee kruisende armen kunnen ook schermen met weinig breedte ver worden uitgedraaid.



Wandaansluitprofiel

Dit slanke aluminium profiel dicht de kier tussen scherm en wand. Regen wordt onopvallend via het scherm afgevoerd.



Glanzende chroomelementen

Stijlvolle eindkappen van glanzend chroom zorgen voor glanzende accenten en maken uw scherm tot een zeer persoonlijke, individuele bescherming tegen de zon.



Kleurvarianten en -combinaties

Cassettes en frontpanelen zijn in aantrekkelijke kleuren verkrijgbaar en vrij te combineren.



Gekoppeld scherm

Koppel twee of drie synchroon lopende schermen voor extra veel schaduw. Een extra rolgordijn bij zonweringen met knikarm sluit de opening tussen de schermen op een elegante manier.



markilux Volant-plus

De laagstaande zon en vreemde blikken gewoon buitensluiten, 's avonds langer genieten van de warmte van de dag. Het extra zonweringdoek wordt vanuit het uitvalprofiel loodrecht naar beneden gelaten. Er ontstaat een prachtige leefruimte in de buitenlucht. Afhankelijk van het model ook met motor of RTS/io-motor verkrijgbaar.

Leverbaar afhankelijk van het model

markilux opties. Meer vrijheid voor uw eigen plek.

Een scherm als geen ander

Uw designscherm van markilux, afzonderlijk geconfigureerd en op uw persoonlijke en individuele wensen en voorkeuren afgestemd. Geen standaardproduct, maar uw perfecte zonwering met een persoonlijk karakter. Uniek en bijzonder.

markilux armtechnologie. Pure spanning.

Bijzonder duurzaam, geluidsarm
en altijd perfect uitgestrekt voor
een mooi strak doek.



Dubbele ketting

Sinds decennia op de markt en tijdens weer
en wind bewezen: de dubbele rondstalen ketting
bevindt zich beschermd in de knikarmen.

Leverbaar afhankelijk van het model




Bionische pees

De innovatieve, door markilux ontwikkelde bionische pees zorgt naar het voorbeeld van de natuur voor een optimale krachtoverbrenging en een wrijvings- en geluidsarme buiging van de knikarmen. Zij overtuigt door haar veiligheid en duurzaamheid – ook na meer dan 50.000 bewegingen in de testen.

markilux extra's. Ontspannen buitenleven.

Ook u zult enthousiast zijn

De vele markilux opties en extra's bepalen nieuwe normen voor het stijlvol voorzien van schaduw voor uw favoriete plekje in de tuin. Alle informatie en vakkundig advies krijgt u bij uw plaatselijke markilux vakpartner en via [markilux.nl](https://www.markilux.nl)



markilux warmtestraler

Warmte in één oogwenk en langer genieten van de avond.
Naar keuze als vrijstaand model (1400 Watt) of onder uw scherm gemonteerd (2500 Watt, ook verkrijgbaar met drie dimniveaus).



markilux LED-spotline

Elegante, vrij montageerbare lichtlijst met gepoedercoate aluminium behuizing. De ledspots kunnen gedraaid en gedimd worden.
Leverbaar in twee lengtes: 180 cm met 3 spots en 300 cm met 5 spots.

A red-tinted photograph of a window frame. The window is partially open, showing a view of foliage. The text is overlaid on the red background.

Duidelijk overzicht.
Voor een prachtig uitzicht.



Technische informatie

markilux designschermen

markilux MX-1

Pagina 14



markilux MX-1 compact

Pagina 16



markilux 6000

Pagina 20



markilux 5010

Pagina 22



markilux 970

Pagina 24



markilux MX-3

Pagina 26



Max. breedte x uitval	700 x 437 cm	700 x 415 cm	700 x 400 cm	700 x 400 cm	600 x 300 cm 500 x 350 cm	600 x 300 cm 500 x 350 cm
Bediening	RTS/io-motor*	RTS/io-motor*	Handbediening	Handbediening	Handbediening	Handbediening
optioneel	+ silentec-motor	+ silentec-motor	+ servo-handbediening + motor + silentec-motor + RTS/io-motor*	+ servo-handbediening + motor + silentec-motor + RTS/io-motor*	+ servo-handbediening + motor + RTS/io-motor*	+ servo-handbediening + motor + RTS/io-motor*
Armtechnologie	Bionische pees	Bionische pees	Bionische pees	Dubbele ketting + Bionische pees	Bionische pees	Bionische pees
optioneel						
Montagetype	Wandmontage	Wandmontage	Wand/plafond/spanten	Wand/plafond/spanten	Wand/plafond/spanten	Wand/plafond/spanten
optioneel			+ wandaansluitprofiel	+ wandaansluitprofiel	+ nismontage	+ wandaansluitprofiel
Opties**	+ LED-Line/LED-spots in het uitvalprofiel + LED-sfeerverlichting + LED-spots in cassette + kleurcombinaties naar keuze + Volant-plus + volant	+ LED-Line/LED-spots in het uitvalprofiel + LED-sfeerverlichting + LED-spots in cassette + kleurcombinaties naar keuze + Volant-plus + volant	+ LED-spots in het uitvalprofiel + eindakppen in roestvrij staal weefsel + randen in glanzend chroom + Volant-plus + volant + gekoppeld scherm	+ eindakppen uitvalprofiel in glanzend chroom + Volant-plus + volant + gekoppeld scherm	+ LED-Line in cassette + LED-spots onder cassette + geanodiseerde frontpanelen + Volant-plus	+ LED-Line in cassette + LED-spots onder cassette + gekleurde frontpanelen en eindakppen

* Afstandsbediening, slimme (app) of intelligente bediening mogelijk.

** Opties deels niet onderling te combineren.

markilux 990

Pagina 30



500 × 300 cm

Handbediening

- + servo-handbediening
- + motor
- + RTS/io-motor*

Dubbele ketting

- + Bionische pees

Wand/plafond/spanten

- + wandaansluitprofiel

- + eindakppen in glanzend chroom
- + volant

markilux 3300

Pagina 32



700 × 400 cm

Handbediening

- + servo-handbediening
- + motor
- + silentec-motor
- + RTS/io-motor*

Bionische pees

Wand/plafond/spanten

- + wandaansluitprofiel
- + nismontage

- + volant
- + gekoppeld scherm

markilux 1710

Pagina 34



700 × 350 cm

Handbediening

- + servo-handbediening
- + motor
- + RTS/io-motor*

Bionische pees

Wand/plafond/spanten

- + wandaansluitprofiel

- + eindakppen in glanzend chroom
- + volant
- + gekoppeld scherm
- + stretch

markilux 1600

Pagina 38



710 × 400 cm

Handbediening

- + servo-handbediening
- + motor
- + RTS/io-motor*

Dubbele ketting

- + Bionische pees

Wand/plafond/spanten

- + wandaansluitprofiel

- + LED-spots in het uitvalprofiel
- + eindakppen in glanzend chroom
- + Volant-plus
- + volant
- + gekoppeld scherm
- + stretch

markilux 930

Pagina 40



500 × 300 cm

Handbediening

- + servo-handbediening
- + motor
- + RTS/io-motor*

Dubbele ketting

Wand/plafond

- + volant

markilux 1700

Pagina 42



700 × 400 cm

Handbediening

- + servo-handbediening
- + motor
- + RTS/io-motor*

Bionische pees

Wand/plafond/spanten

- + eindakppen in glanzend chroom
- + volant
- + gekoppeld scherm
- + stretch

markilux 1300

Pagina 44



700 × 400 cm

Handbediening

- + servo-handbediening
- + motor
- + RTS/io-motor*

Dubbele ketting

Wand/plafond/spanten

- + aluminium beschermkap

- + Volant-plus
- + volant
- + aandrijving hellingshoekverstelling
- + gekoppeld scherm



markilux format

Wind- en zichtbescherming | pagina 46

Afzonderlijk element: maximaal 300 × 250 cm, kan worden uitgebreid, verschoven

Montagetype: terrasbegrenzing, solitair, element van schermstelsel

Optioneel: + driehoekoplossingen, slide, panoramaraam



markilux 790

Zijscherm | pagina 48

Uitval: maximaal 450 cm, hoogte: 90 – 250 cm

Bediening: handbediening, montagetype: wand- of nismontage

Optioneel: + afschuining of mobilfix

markilux schermssystemen

markilux pergola

Pagina 52



markilux pergola compact

Pagina 54



markilux planet

Pagina 58



markilux markant

Pagina 60



markilux syncra

Pagina 62



markilux construct

Pagina 64



Max. breedte × uitval	600 × 450 cm 500 × 600 cm	450 × 400 cm	600/610 × 300 cm 500/510 × 350 cm	600 × 600 cm (2 schermen) 300 × 600 cm (1 scherm)	tot maximaal 60 m ² afhankelijk van het model	bijna onbegrensd
Schermsysteem	pergola tracfix doekgeleiding met zijdelingse geleiders op slanke staanders	pergola tracfix doekgeleiding met zijdelingse geleiders op slanke staanders	Zonnescherm met één markilux designscherm naar keuze	Textieldak vrijstaand, puristisch, met vier staanders met geïntegreerd designscherm	Vrijstaand schermstelsel met twee staanders en één of twee markilux designschermen of pergola's naar keuze	Framesysteem modulair en flexibel
Bediening optioneel	motor + silente-motor + RTS/io-motor*	motor + RTS/io-motor*	afhankelijk van het model	Afstandbedienbare motor*	afhankelijk van het model	afhankelijk van het model
Armtechnologie	—	—	afhankelijk van het model	—	afhankelijk van het model	afhankelijk van het model
Montagetype	Wand/plafond/spanten + wandaansluitprofiel	Wand/plafond/spanten + wandaansluitprofiel	vrijstaand op betonnen fundering	vrijstaand op betonnen fundering of met wandaansluiting	vrijstaand op betonnen fundering of verzwaringskasten	vrijstaand op betonnen fundering
Opties**	+ LED-Line/LED-spots + Volant-plus + wind- en zichtbescherming + ronde of hoekige staanders + inschuifbare staanders + verzwaringskasten + gekoppeld scherm	+ LED-Line/LED-spots + Volant-plus (handmatig) + wind- en zichtbescherming + ronde of hoekige staanders + inschuifbare staanders + verzwaringskasten	afhankelijk van het model + flex (335° draaibaar) + Volant-plus + voetafdekkingen	+ LED-Line/LED-spots + wandaansluiting + verticale cassetteschermen + wind- en zichtbescherming + panoramaraam	afhankelijk van het model + uno + flex + ronde of hoekige staanders + voetafdekkingen + gekoppeld scherm	afhankelijk van het model + verticale cassetteschermen + wind- en zichtbescherming + panoramaraam + ronde of hoekige staanders + voetafdekkingen

* Afstandsbediening, slimme (app) of intelligente bediening mogelijk.

** Opties deels niet onderling te combineren.



Boven zonweringen straalt de zon

Onder een markilux straalt het leven. Ontdek alle mogelijkheden bij uw plaatselijke markilux vakpartner en op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)

De beste onder de zon. Voor de mooiste schaduw ter wereld.

Designschermen van markilux staan symbool voor innovatieve techniek, de hoogste kwaliteit en zijn meerdere malen genomineerd en bekroond. Ideeën, uitvoerige informatie, professioneel advies en de mooiste zonweringdoekdessins vindt u bij uw markilux vakpartner of op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)

Buchrücken, 5 mm ?