



Maak uw huis **tot blikvanger**.

Designschermen voor vensters

markilux
De beste onder de zon



De beste onder de zon.
Voor de mooiste schaduw
ter wereld.

markilux







Ons design begint altijd met een duidelijke lijn en eindigt meestal met een Red Dot Design Award.

Maak uw huis tot blikvanger.

Natuurlijk licht en zonnestralen verrijken het leven als geen andere. Geen kunstmatige lichtbron komt in de buurt. Afhankelijk van de stand van de zon en het jaargetijde kan zonlicht ook teveel van het goede zijn. markilux biedt veelzijdige mogelijkheden, om natuurlijk licht van buiten te integreren in de vormgeving van de sfeer in de ruimte. Laat u inspireren door onze ideeën en ontdek de mogelijkheden voor heerlijk natuurlijk licht en maximaal wooncomfort in een tegen inkijk beschermde woonomgeving. Maak kennis met innovatieve technologie “Made in Germany” en het veelvoudig bekroonde design van markilux.

markilux staat voor veelvoudig bekroonde Designs:



| Merk



| Website



| bijv. markilux 776/876

Terug naar de kern: Tijd. Vrij. Kwaliteit – Made in Germany.

Al ongeveer 50 jaar staat markilux voor de ontwikkeling en productie van hoogwaardige oplossingen op het gebied van zonwering. Designschermen van markilux onderscheiden zich door uitstekende kwaliteit, veelvoudig bekroond design en innovatieve technologie. De productie van scherm en doek onder één dak – dat is markilux “Made in Germany”. Het doel is om het buitenleven comfortabel en aangenaam vorm te geven. Met markilux tilt u uw favoriete plekje in de buitenlucht en uw vrije tijd naar een hoger niveau. **De beste onder de zon. Voor de mooiste schaduw ter wereld.**



markilux kwaliteit

Hoogwaardige materialen en een uitgebreid kwaliteitsbeheer zorgen ervoor dat elke markilux extreem duurzaam is. Als bedrijf zijn wij volgens DIN EN ISO 9001-normen gecertificeerd.



markilux functionaliteit

markilux verenigt innovatieve technologieën en slimme oplossingen tot toproducten. Door veelzijdige uitrustingsmogelijkheden en bedieningsvarianten kunt u uw designscherm van markilux geheel naar eigen wens uitbreiden.



markilux



markilux design

Het perfecte samenspel tussen vormgeving en functionaliteit maakt een scherm pas tot een designscherm van markilux. Wij zetten daarbij in op de jarenlange ervaring van ons interne ontwikkelingsteam en hun samenwerking met designers.

Member of  **Rat für Formgebung**
German Design Council



markilux service

De combinatie van een merkproduct met deskundig advies en vakbekwame montage ter plaatse maakt uw oplossing perfect. Gekwalificeerde markilux vakpartners garanderen u een uitgebreide service en persoonlijke contactpersonen bij u in de buurt.



Veelzijdig textiel

Of het nu verduisterend of transparant, met een onopvallend patroon of heldere kleuren is: in onze markilux collectie vindt u het passende zonweringdoek voor uw eigen zonneschijn.

Uw volledig eigen zonneschijn.

Drie goede redenen. Talloze mogelijkheden.

Textiele zonweringen voor meer wooncomfort

Verticale designschermen van markilux bieden heel veel voordelen ten opzichte van traditionele zonweringssystemen. Zij bieden effectieve bescherming tegen verblindende zonnestrallen en verminderen klimaatvriendelijk de opwarming van uw gebouw. Daarbij dompelen designschermen van markilux uw ruimtes in een zacht afgesteld daglicht, zonder de zon helemaal buiten te sluiten. Transparante zonweringdoeken zorgen voor een vrij uitzicht terwijl tegelijkertijd nieuwsgierige blikken worden buitengesloten. Dat ze ook nog eens kinderlijk eenvoudig te bedienen zijn of in de automatisering van het huis kunnen worden geïntegreerd, spreekt bij markilux bijna voor zich.



Effectieve bescherming tegen de zon

Verticale schermen van markilux bieden optimale bescherming tegen UV en veranderen verblindende zonnestrallen in zacht daglicht.



Het beste uitzicht met uw eigen sfeer

Zonweringdoeken van markilux beschermen tegen inkijk van buitenaf. Het uitzicht blijft behouden.



Modellen en opties

Zo individueel als uw wensen: kies de markilux met de uitrusting die bij u thuis past.



marklux

Vanuit elke positie:
Toonaangevend.



Modellen en opties



markilux 620 sundrive

De geïntegreerde zonnemodule met krachtige accu voor de aandrijving van de afstandsbediende motor is optioneel verkrijgbaar voor de markilux 620.



Perfekte doekspanning

Verticale cassetteschermen van markilux zijn afhankelijk van het model uitgerust met speciale gasdrukveren. Dit zorgt voor optimaal gespannen doek ook bij grotere schermen en windbelasting.



MX_710 | 720 | 750 | 776 | 620 | 625
MX_810 | 820 | 850 | 876

markilux verticale cassetteschermen. Mijn huis. Mijn stijl. Mijn markilux.

Zo individueel als uw huis

Wie waarde hecht aan een stijlvolle inrichting, sluit zeker geen compromissen met betrekking tot het buitenaanzicht. Een verticaal cassettescherm van markilux is de perfecte symbiose van functionaliteit en design. In uitgedraaide toestand biedt het perfect opgespannen doek optimale bescherming tegen de zon, nieuwsgierige blikken en verblinding. Ingedraaid wordt het zonweringsdoek volledig door de cassette omhuld, zodat het tegen weersinvloeden en vuil is beschermd.



| markilux 776/876

markilux tracfix

De zijdelingse doekgeleiding zonder spleet tussen zonweringsdoek en geleiders: voor een mooiere totale uitstraling en een betere windstabiliteit.

Modellen



MX_710
95 × 95 mm, doekgeleiding met roestvrij stalen kabel



MX_720
95 × 95 mm, doekgeleiding met geleider



MX_750
95 × 95 mm, doekgeleiding met roestvrij stalen stang



MX_776
125 × 125 mm, doekgeleiding met geleider



MX_810
Ø 115 mm, doekgeleiding met roestvrij stalen kabel



MX_820
Ø 115 mm, doekgeleiding met geleider




MX_850
Ø 115 mm, doekgeleiding met roestvrij stalen stang



MX_876
Ø 130 mm, doekgeleiding met geleider



MX_620
95 × 110 mm, doekgeleiding met geleider, optioneel met markilux sundrive, de geïntegreerde zonnemodule voor de aandrijving van de afstandsbediende motor.



MX_625
125 × 135 mm, doekgeleiding met geleider

Doekgeleiding



roestvrij stalen kabel

Kunststof ommanteld, nauwelijks zichtbaar, voor een onopvallende uitstraling.



Geleiders

Robuust, indien gewenst met markilux tracfix (afhankelijk van het model).



Roestvrij stalen stangen


Elegant, het optische accent voor een stijlvolle uitstraling.

Montagen



Wandmontage

Het passende frame voor uw vensters.



Afstandsmontage

Houders en afdekkappen voor een perfect totaalbeeld (afhankelijk van het model).



Nismontage

Onopvallend en bijna onzichtbaar.

markilux verticale cassetteschermen

Model	710 / 810	720 / 820	750 / 850	776 / 876	620 / 625
Maximale maat optional	500 × 350 cm	300 × 350 cm	500 × 350 cm	600 × 350 cm 400 × 600 cm	600 × 350 / 550 × 400 cm (625) 400 × 300 / 300 × 400 cm (620)
Doekgeleiding optional	Roestvrij stalen kabel	Geleider	Roestvrij stalen stang	Geleider tracfix	Geleider (tracfix)
Doekspanning	Zwaartekracht	Zwaartekracht	Zwaartekracht	Gasveer	Zwaartekracht
Montagetype	Wand / plafond / nis	Wand / nis	Wand / plafond / nis	Wand / nis / afstand	Wand / nis
Opties				+ Panoramaraam alleen met tracfix mogelijk	+ sundrive tot max. 250 × 300 cm
Windweerstandsklasse	2	2	2	2 – 3*	2 – 3*
Windkracht	5 → 28 – 37 km/u	5 → 28 – 37 km/u	5 → 28 – 37 km/u	5 – 6 → 28 – 48 km/u (afhankelijk van de grootte)	5 – 6 → 28 – 48 km/u (afhankelijk van de grootte)

markilux
uitvalcassettescherm
max. 700 x 250 cm

Doekgeleiding
Uitval (80/100/120/150 cm)

Doekspanning
Roestvrij stalen gasdrukveer

Montage
Wand/plafond/nis
optioneel: standbuis

Windweerstandsklasse 2
Windkracht 5 → 28 – 37 km/u



Klassiek scherm. Compacte cassette.

Uitgedraaid een klassieker, blikvanger en sierstuk op het huis. Ingedraaid beschermt de compacte cassette het doek en smelt het scherm onopvallend samen met de architectuur.

MX_730 | 830

markilux uitvalcassettescherf. Buitengewoon. En valt op.

Beste bescherming tegen de zon met een goed uitzicht

Een klassiek cassettescherf dat beschermt tegen de zon en toch het uitzicht naar buiten behoudt. De uitvalarmen met gasdrukveren spannen het doek in een hoek tot 140 graden ten opzichte van het venster. Door het uitvalprofiel met veerondersteund sluitmechanisme sluit het scherm in één vlak onder de cassette. Voor montage op het balkon zijn telescopische standbuizen verkrijgbaar.



MX_730

Hoekige doekcassette, 95 x 95 mm



MX_830

Ronde doekcassette, Ø 115 mm

mx_740 | 840

markilux markisolette.

De meest succesvolle combinatie van licht en schaduw.

De ideale combinatie van verticaal en uitvalscherm

In het bovenste deel verloopt de bescherming tegen de zon en voor privacy verticaal, onder kan de lichtinval flexibel worden bepaald door de valarmen. De hoogte van het verticaal te overdekken oppervlak kan worden ingesteld en voldoet aan uw persoonlijke wens om maximale schaduw te krijgen en tegelijk een optimaal zicht naar buiten.



mx_740

Hoekige doekcassette, 95 x 95 mm, standaard met afdekkap: zorgt in ingedraaide toestand voor een strakke uitstraling.



mx_840

Ronde doekcassette, Ø 115 mm, beschermt bij ingedraaid scherm het doek.





markilux markisolette
max. 300 x 300 cm

Doekgeleiding
Geleider
plus valarm (60 cm)

Doekspanning
Roestvrij stalen gasdrukveer

Montage
Wand/Nis

Windweerstandsklasse 2
Windkracht 5 → 28 – 37 km/u

Optiek en techniek elegant gecombineerd

Geleiders met hoogwaardig glijstelsysteem.

Valarmen met gasdrukveertechniek en markilux beveiliging tegen omhoogklappen.

markilux driehoekscherm
maximaal 400 × 500 cm

Doekgeleiding
Geleiders
plus trekkabel

Doekspanning
Gasdrukveer inwendig

Montage
Afstand

Windweerstandsklasse 2
Windkracht 5 → 28 – 37 km/u



U weet wat u wilt

Wij laten uw wensen uitkomen. Vraag uw markilux vakpartner
en laat u inspireren op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)

MX_893

markilux driehoekscherf. De optimale oplossing.

Bescherming tegen de zon en tegen inkijk voor bijzondere vensters

Driehoekige vensters of dakramen worden door markilux van op maat gemaakte zonwering voorzien. De robuuste volledige cassette beschermt het zonweringsdoek tegen vervuiling. Het spansysteem met zeer scheurvaste trekkabels en geïntegreerde gasdrukveren zorgt in elke stand voor een optimale doekspanning.



MX_893

Ronde doekcassette, Ø 115 mm,
met borstelafdichting aan de doekuitgang.

Slim systeem voor speciale oplossingen

Door de gepatenteerde clipbevestiging van de geleiders en de diverse consoles is montage buiten en binnen, verticaal, horizontaal of schuin mogelijk.



Elegant doek
in de mooiste kleuren.





sunsilk

Briljante glans. Oppervlak glad als zijde.
Onmiskenbare helderheid.



sunvas

Zachte glans. Fluwelige grip.
Textiel karakter en natuurlijke uitstraling.



specials

Half transparante, warmtereflecterende, luchtdoorlatende, waterdichte en vlamvertragende doeken.



transolair

Het sunvas weefsel met speciale gatentechnologie staat voor een aangename transparantie evenals een goede licht- en luchtdoorlatendheid. Er wordt een luchtverversing tussen doek en glas gegarandeerd, de opgehoopte warmte wordt verminderd.



markilux visutex-collectie 50/4/me

Geïnspireerd door mode, architectuur, kleur en natuurlijke effecten. 50 innovatieve stoffen zorgen voor uw persoonlijke magische schermhemel. Dit met de kwaliteiten sunsilk en sunvas – exclusief en alleen bij markilux.



markilux zonweringdoeken. De mooiste stof tussen hemel en aarde.

Unieke doeken zorgen voor bijzondere sferen

Het zijn de kleur en het karakter van het zonweringdoek die voor een bijzondere sfeer zorgen. Kleurnuances, patronen en structuureffecten zorgen afhankelijk van helderheid en kleur voor het speciale effect. Als toonaangevende fabrikant van hoogwaardige zonweringdoeken met bijna 100 jaar ervaring in de productie van textiel, biedt markilux een ongekende veelzijdigheid. Het markilux textieldesignteam ontwikkelt steeds nieuwe dessins, die de actuele trend volgen en zich onderscheiden door tijdloosheid. Onder de meer dan 250 dessins in thematisch afgestemde kleurenwerelden vindt u uw meest persoonlijke mooiste stof tussen hemel en aarde.



markilux doekzoeker

Het mooiste doek voor uw design-scherf ontdekt u onder de meer dan 250 doekdessins bij uw markilux vakpartner of op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)



| markilux visutex



| markilux perfortex



Zo mooi kan functioneel zijn


Bij de productie van onze zonweringsdoeken sunsilk en sunvas laten wij niets aan het toeval over. Met de in eigen huis ontwikkelde coating geven wij het textiel de finishing touch. Dat geeft onze zonweringsdoeken een bijzonder lange levensduur en de benodigde weerstand tegen regen, licht en temperatuurschommelingen. Gecertificeerd volgens de Oeko Tex-norm 100 zijn ze gegarandeerd vrij van gevaarlijke kleurstoffen of chemicaliën.

Alle markilux zonweringsdoeken van sunsilk en sunvas bieden bovendien met UPF 50+ de hoogst mogelijke bescherming tegen UV onder een scherm. De huideigen beschermingsfactor wordt met meer dan het 50-voudige ondersteund. Zo kunt u zorgeloos genieten van zonnige dagen.




Zelfreinigend effect

Waterdruppels nemen vuildeeltjes op en parelen van het doek af (minimale hellingshoek van het scherm van 14 graden nodig). Voor jarenlang plezier van mooi textiel.



Verlijmde zonweringsdoeken

De ultrasone verlijmingstechniek zorgt voor een homogene uitstraling. De uitstekende water-, licht- en temperatuurbestendigheid verlengt de levensduur van het doek.



Licht-, weer- en kleurbestendigheid

Geverfde hightech garens en een hoogwaardige afwerking van het doek, in eigen huis gerealiseerd, staan garant voor de mooiste schaduw ter wereld.



De mooiste stof tussen hemel en aarde

Made in Germany. Made by markilux. Alle zonweringsdoeken worden bij markilux zelf in Duitsland ontwikkeld, geproduceerd en getest. Ontdek alle dessins op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)



Verkeerswit

RAL 9016




Crèmewit-structuur

5233




Blank aluminiumkleurig

RAL 9006



Steengrijs-metallic

5215




Antraciet-metallic

5204




Grijsbruin

te vergelijken met RAL 8019



Havannabruin-structuur

5229



RAL-kleur naar wens

© RAL Bonn 2020





Dat zien we graag. Genuanceerd.

markilux schermkleuren


De framekleur van het scherm vult het kleureffect van het doek aan en creëert een ideale verbinding met de architectuur. Van verschillende wit-nuances tot tijdloos elegant antraciet hebt u de keuze uit een groot aantal kleuren. U wilt een heel bepalend kleuraccent zetten? Geen probleem! Wij maken graag het scherm van uw dromen volgens uw persoonlijke kleurenwens.

Het maakt niet uit voor welke framekleur u kiest, een hoogwaardige poedercoating wordt gegarandeerd.

Passend bij elke architectuur en uw wensen

Alle markilux schermkleuren worden zonder meerprijs geleverd. Wij maken naar wens graag speciale kleuren volgens RAL.

De schoonheid
zit niet in de grootte,
maar in de details.



Bediening | Opties | Extra's

markilux bedieningsgemak.

Maak het u makkelijk. En comfortabel.

Voor de hoogste eisen en alle weersomstandigheden

U hebt de keuze: handmatige bediening, aandrijving met motor of RTS/io-motor met afstandsbediening zijn afhankelijk van het model mogelijk. Optioneel zorgen zon-, wind- en regensensoren voor intelligente aansturing van uw markilux designscherm. Of u bedient het direct of onderweg met smartphone of tablet. Uw markilux vakpartner staat bij alle vragen voor u klaar met advies en legt u graag uit hoe u meerdere enkele schermen aan elkaar koppelt en met één enkele druk op de knop kunt bedienen.



Huisautomatisering

Uw designschermen gewoon per smartphone of tablet aansturen – ook wanneer u onderweg bent. De slimme aansturing met io-technologie per app maakt het mogelijk.



Intelligente bediening

Met zon-, wind- en regensensor reageert uw markilux op elke weersomslag. Bij zon draaien de schermen automatisch uit, bij wind en regen in.



markilux afstandsbediening


Perfekte bescherming tegen zon, inkijk en verblinding heel comfortabel met één druk op de knop.



Ook u zult versted staan

markilux biedt een scala aan stijlvolle en intelligente oplossingen die uw woning in het beste zonnetje zetten. Alle informatie en vakkundig advies vindt u bij uw plaatselijke markilux vakpartner en via [markilux.nl](https://www.markilux.nl)


markilux opties en toebehoren. Dat beetje extra.



markilux tracfix

Eén van de vele verfijningen van markilux: de zijdelingse doekgeleiding zonder spleet tussen zonweringsdoek en geleiders.
Voor een mooiere totale uitstraling en een betere windstabiliteit.

Leverbaar afhankelijk van het model



markilux



Afdekappen voor zijdelingse geleidersteunen

Schroefverbindingen verdwijnen. Voor een perfect totaalbeeld.

markilux panoramaraam

U wilt buiten onder uw terrasoverkapping tegen weer en wind beschermd zijn en toch van het vrije uitzicht naar buiten genieten? Voor de markilux 776/876 met tracfix bieden wij u het markilux panoramaraam. Maximale schermafmetingen 600 × 300 cm. Maximale hoogte van het panoramaraam ca. 135 cm.

De beste onder de zon. Voor de mooiste schaduw ter wereld.

Designschermen van markilux staan symbool voor innovatieve techniek, de hoogste kwaliteit en zijn meerdere malen genomineerd en bekroond. Ideeën, uitvoerige informatie, professioneel advies en de mooiste zonweringdoekdessins vindt u bij uw markilux vakpartner of op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)